

TCVN 3906:1984

**NHÀ NÔNG NGHIỆP -
THÔNG SỐ HÌNH HỌC**

TIÊU CHUẨN: TCVN 3906:1984

NHÀ NÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ

HÌNH HỌC

Download tại [Tiêu chuẩn xây dựng](http://tieuchuanxaydung.com) - <http://tieuchuanxaydung.com>

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo:

- [Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG](http://XAYDUNG.ORG)
- [Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN](http://KIENTRUC.VN)
- [Cửa nhựa lõi thép 3AWindow](http://cuanhualoithep.com) <http://cuanhualoithep.com>
- [Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng](http://wedo.com.vn) <http://wedo.com.vn>
- [Thông tin đấu thầu - thông báo mời thầu](http://thongtindauthau.com) <http://thongtindauthau.com>
- [Thị trường xây dựng](http://thitruongxaydung.com) <http://thitruongxaydung.com>
- [Triển lãm VietBuild Online](http://vietbuild.vn) <http://vietbuild.vn>
- [Xin giấy phép xây dựng](http://giayphepxaydung.com) <http://giayphepxaydung.com>
- [Kiến trúc sư Việt nam](http://kientrucsu.org) <http://kientrucsu.org>
- [Ép cọc bê tông](http://epcocbetong.net) <http://epcocbetong.net>
- [Sửa chữa nhà, sửa văn phòng](http://suachuanha.com) <http://suachuanha.com>

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 3906:1984
NHÀ NÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC

Agricultural buildings - Geometrical parameters

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn "Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản".

Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:

- Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác;
- Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà;
- Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;
- Các danh mục, catalô và các thiết kế của thiết bị thay thế cho các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.

Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn:

"Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản".

1. Bước mô đun

1.1. Bước mô đun B_0 , L_a của nhà nông nghiệp phải lấy phù hợp với bảng 1.

Bảng 1

| Kiểu nhà | Bước mô đun B_0 L_a (mm) | Mô đun | |
|------------|------------------------------|----------|---------------|
| | | Quy định | Cho phép |
| Một tầng | Đến 12.000 | 60M | 30M, 15M, 12M |
| | Trên 12.000 đến 15.000 | 60M | 30M, 15M |
| | Trên 15.000 | 60M | 30M |
| Nhiều tầng | Đến 12.000 | 60M | 30M, 15M, 12M |

1.2. Cho phép áp dụng bước mô đun 16.00mm của mô đun bội 15M ngoài giới hạn quy định.

2. Chiều cao mô đun tầng nhà

2.1. Chiều cao mô đun tầng nhà H_0 nhà nông nghiệp phải lấy phù hợp với bảng 2

Bảng 2

| Chiều cao mô đun tầng nhà H_0 (mm) | Mô đun | |
|---|----------|----------|
| | Quy định | Cho phép |
| Đến 3600 | 3M | - |
| Trên 3600 đến 7200 | 6M | 3M |
| Trên 7200 | 12M | 6M |